

Colza oléique, érucique

BASILIC

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal
lignée

Profil en acide gras
Faible linolénique

Année d'inscription
2010

Pays d'inscription
France

Tolérance herbicide
-

Représentant en France
Semences de France

Code obtenteur
LBM433

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

-

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

-

PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

-

CLASSE DE HAUTEUR

-

Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE

-

RICHESSSE EN GLUCOSINOLATES

-

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA

-

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
122.1	121.6	28
BONIFICATION PHOMA (+/-)	BONIFICATION HUILE (+/-)	TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)
0	1.3	14.9
BONIFICATION PROTÉINES (+/-)	VERSE / 2 ANS	
-0.8	4.7	

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates	Teneur en acide gras d'intérêt (%/ac. gras totaux)
2009	119.9	SPLENDOR	37.6	-	-	-	-	14	44.8	35.6	14.4	-
2010	123.3	SPLENDOR	31.3	-	-	-	-	14	43.7	35.8	15.3	-

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS