

# Colza oléique, érucique

## V3160L

### Fiche technique et résultats d'essais

Hybride restauré inscrit au Danemark en 2013 riche en acide oléique et faible en acide linoléique mi-précoce à floraison, mi-tardif à maturité, tardif à reprise de végétation. Il présente une teneur en huile élevée et moyenne en glucosinolates. Très peu sensible au phoma (groupe I), il est de taille moyenne, peu sensible à la cylindrosporiose et sa sensibilité à l'élongation automnale est moyenne. Son niveau de rendement est légèrement en retrait par rapport aux variétés classiques.

**Type variétal**

HR

**Profil en acide gras**

Oléique

**Année d'inscription**

2013

**Pays d'inscription**

Royaume-Uni

**Tolérance herbicide**

non

**Représentant en France**

Dekalb

**Code obtenteur**

-


Fiche technique en  
ligne



# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



### PRÉCOCITÉ FLORAISON



## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



## Agronomie

### SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

### SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



### CLASSE DE HAUTEUR



## Maladies et Ravageurs

### RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-


### SENSIBILITÉ PHOMA




### → DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

### SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



### COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE



# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour V3160L

Zone d'évaluation : National

**39.9** q/ha

Rendement estimé 2016

**98.1** %

Indice de rendement 2016

## Graphique d'indice de rendement

