

Colza oléique, éructique

V316OL

Fiche technique et résultats d'essais

Hybride restauré inscrit au Danemark en 2013 riche en acide oléique et faible en acide linolénique mi-précoce à floraison, mi-tardif à maturité, tardif à reprise de végétation. Il présente une teneur en huile élevée et moyenne en glucosinolates. Très peu sensible au phoma (groupe I), il est de taille moyenne, peu sensible à la cylindrosporiose et sa sensibilité à l'élongation automnale est moyenne. Son niveau de rendement est légèrement en retrait par rapport aux variétés classiques.

Type variétal HR	Profil en acide gras Oléique	Année d'inscription 2013	Pays d'inscription Royaume-Uni
Tolérance herbicide non	Représentant en France Dekalb	Code obtenteur -	

[Fiche technique
en ligne](#)



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA



→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE



Résultats d'évaluations Terres Inovia pour V316OL

Zone d'évaluation : National

39.9 q/ha

Rendement estimé 2016

98.1 %

Indice de rendement 2016

Graphique d'indice de rendement

