Colza d'hiver

ADELIE

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal CHL	**Année d'inscription** 1997	**Pays d'inscription** France	**Tolérance herbicide** non
Tolérance à la hernie des crucifères non	**Commercialisation** FAUX	**Représentant en France** Ringot	**Code obtenteur** B014

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce | Précoce | Mi-précoce | **Mi-tardive** | Tardive

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

-

PRÉCOCITÉ FLORAISON



Très très précoce | Très précoce | Précoce | Mi-précoce | **Mi-tardive** | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



Très faible | Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE



Très sensible | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

-

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA



Non classée | Sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



Non classée | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 106.2	**INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)** 107.1	**NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS** 37
BONIFICATION PHOMA (+/-) 1.5	**BONIFICATION HUILE (+/-)** -2.1	**TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)** 0
BONIFICATION PROTÉINES (+/-) -0.2	**VERSE / 2 ANS** 3.9	

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
1996	108.1	BRISTOL	39	SYNERGY	42.7	-	-	21	41.1	37.8	13.3
1997	106	BRISTOL	40.8	SYNERGY	43.2	-	-	16	41.5	38.3	15.1

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS