Colza d'hiver

CARACO

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal lignée	**Année d'inscription** 2004	**Pays d'inscription** France	**Tolérance herbicide** non
Tolérance à la hernie des crucifères non	**Commercialisation** FAUX	**Représentant en France** Dekalb	**Code obtenteur** MLCH 115

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | Précoce | Mi-précoce | Mi-tardive | **Tardive**

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

Très précoce | Précoce | **Intermédiaire** | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très très précoce | Très précoce | Précoce | Mi-précoce | **Mi-tardive** | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

Faible | Moyenne | **Elevée** | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES

Très faible | Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

Très sensible | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

Forte | Moyenne | **Faible**

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR

Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA

Non classée | Sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

Non classée | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE
104.1

INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)
104.9

NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
26

BONIFICATION PHOMA (+/-)
0.4

BONIFICATION HUILE (+/-)
- 0.33

TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)
0

BONIFICATION PROTÉINES (+/-)
- 0.81

VERSE / 2 ANS
2.4

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
2003	104.8	POLLEN	40.4	CANARY	40.1	-	-	13	42.9	40	15.1
2004	105	POLLEN	45.4	AVISO	45.2	-	-	13	43.4	38.9	15.5

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS