# Colza d'hiver

# CATANA

## Fiche technique et résultats d'essais

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Type variétal**<br>lignée | **Année d'inscription**<br>2006 | **Pays d'inscription**<br>France | **Tolérance herbicide**<br>non |
| **Tolérance à la hernie des crucifères**<br>non | **Commercialisation**<br>FAUX | **Représentant en France**<br>Dekalb | **Code obtenteur**<br>MLCH 141 |

**Fiche technique en ligne**

# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | Précoce | Mi-précoce | **Mi-tardive** | Tardive

### PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

Très précoce | **Précoce** | Intermédiaire | Tardive

### PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très très précoce | Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE

Faible | Moyenne | **Elevée** | Très élevée

### RICHESSE EN GLUCOSINOLATES

Très faible | Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

## Agronomie

### SENSIBILITÉ À LA VERSE

Très sensible | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

### SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

Forte | **Moyenne** | Faible

### VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

### VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

### CLASSE DE HAUTEUR

Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

## Maladies et Ravageurs

### RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

### SENSIBILITÉ PHOMA

Non classée | Sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

### → DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

### RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

### SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-

### COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

### → RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

### → SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

### PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

### SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

# Résultats inscription CTPS : source GEVES

## Cotation

**COTATION FINALE**
105.1

**INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)**
103.3

**NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS**
23

**BONIFICATION PHOMA (+/-)**
0.3

**BONIFICATION HUILE (+/-)**
1.7

**TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)**
0

**BONIFICATION PROTÉINES (+/-)**
-0.2

**VERSE / 2 ANS**
3.6

## Résultats détaillés

| Année (ou regroupement) | Indice de rendement / témoins (%/témoins) | Témoin 1 | Rendement témoin 1 (q/ha) | Témoin 2 | Rendement témoin 2 (q/ha) | Témoin 3 | Rendement témoin 3 (q/ha) | Nombre d'essais | Teneur huile normes (%) | Teneur protéines (%) | Teneur glucosinolates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2005** | 107.1 | AVISO | 45.3 | CAMPALA | 46.2 | - | - | 11 | 46.5 | 38.5 | 15.3 |
| **2006** | 99.4 | POLLEN | 38.3 | AVISO | 36.9 | - | - | 12 | 44.8 | 39.1 | 15 |

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS