Colza d'hiver

ES ALIAS

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal
HR

Année d'inscription
2007

Pays d'inscription
France

Tolérance herbicide
non

Tolérance à la hernie des crucifères
non

Commercialisation
FAUX

Représentant en France
Euralis Semences

Code obtenteur
EGC 467

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce | Précoce | Mi-précoce | Mi-tardive | **Tardive**

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



Très précoce | **Précoce** | Intermédiaire | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON



Très très précoce | Très précoce | Précoce | **Mi-précoce** | Mi-tardive | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



Très faible | Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE



Très sensible | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



Forte | Moyenne | Faible

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR



Courte | Moyenne | **Haute** | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA



Non classée | Sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



Non classée | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | **Très peu sensible**

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 106.5	**INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)** 105.9	**NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS** 27
BONIFICATION PHOMA (+/-) 0.4	**BONIFICATION HUILE (+/-)** -0	**TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)** -
BONIFICATION PROTÉINES (+/-) 0.2	**VERSE / 2 ANS** 3.3	

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
2006	103.2	POLLEN	36.2	AVISO	36.2	-	-	14	42	40.3	14.1
2007	108.6	EXTRA	35.7	CAMPALA	35.1	-	-	13	42.7	41.2	15.3

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS