

Colza d'hiver

ES AZURIO

Fiche technique et résultats d'essais

Hybride restauré mi-tardif à floraison, mi-précoce à maturité, intermédiaire à reprise de végétation. Sa teneur en huile est élevée et très élevée en glucosinolates. De taille haute, sensibilité moyenne à l'élargissement automnal. Son rendement est bon dans le réseau probatoire 2019.

Type variétal

HR

Année d'inscription

2018

Pays d'inscription

Hongrie

Tolérance herbicide

non

Tolérance à la hernie des crucifères

non

Commercialisation

true

Représentant en France

LIDEA

Code obtenteur

ESC 16058

Fiche technique
en ligne



Classification Terres Inovia

Précocité


PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



PRÉCOCITÉ FLORAISON




Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE



RICHESSSE EN GLUCOSINOLATES



Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE




VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR




Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA



→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA



RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP




SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-


COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE



→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour ES AZURIO

Zone d'évaluation : Colza national

43

q/ha

Rendement estimé 2019

101

%

Indice de rendement 2019

Graphique d'indice de rendement

