Colza d'hiver

KOMANDO

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal lignée	**Année d'inscription** 2006	**Pays d'inscription** Royaume-Uni	**Tolérance herbicide** non
Tolérance à la hernie des crucifères non	**Commercialisation** FAUX	**Représentant en France** KWS Momont	**Code obtenteur** -

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | Précoce | Mi-précoce | **Mi-tardive** | Tardive

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

Très précoce | Précoce | **Intermédiaire** | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très très précoce | Très précoce | Précoce | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

Faible | Moyenne | **Elevée** | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES

Très faible | **Faible** | Moyenne | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

Forte | Moyenne | **Faible**

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR

Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA

Non classée | Sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-