

## Colza d'hiver

# KWS WIKOS

### Fiche technique et résultats d'essais

Hybride restauré résistant partiel au virus TuYV, précoce à reprise et à floraison, mi-précoce à maturité. Très peu sensible au phoma, possédant la résistance spécifique Rlm7. Haut, très peu sensible à la verse et peu sensible à la cylindrosporiose, sensibilité à l'élongation automnale moyenne. Sa teneur en huile et en glucosinolates est élevée. Variété présentant une bonne vigueur, et une bonne tolérance aux insectes d'automne. Son rendement est centré sur la moyenne des témoins.

**Type variétal**  
HR

**Année d'inscription**  
2021

**Pays d'inscription**  
France

**Tolérance herbicide**  
non

**Tolérance à la hernie des crucifères**  
non

**Commercialisation**  
true

**Représentant en France**  
KWS Maïs France

**Code obtenteur**  
H 9171664


Fiche technique en  
ligne




# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



### PRÉCOCITÉ FLORAISON




## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



## Agronomie

### SENSIBILITÉ À LA VERSE



### SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



### VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)



### VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)



### CLASSE DE HAUTEUR



## Maladies et Ravageurs


### RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV



### SENSIBILITÉ PHOMA



### → DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA



### RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP




### SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



### COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE



### → RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



### → SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



### PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES



### SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES



# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour KWS WIKOS

Zone d'évaluation : Colza national


**44** q/ha

Rendement estimé 2022


**104.2** %

Indice de rendement 2022


## Graphique d'indice de rendement




### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement




### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement



# Résultats inscription CTPS : source GEVES

## Cotation

<b>COTATION FINALE</b> 108	<b>INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)</b> 107.6	<b>NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS</b> 14
<b>BONIFICATION PHOMA (+/-)</b> 0.1	<b>BONIFICATION HUILE (+/-)</b> 0.3	<b>TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)</b> 16.4
<b>BONIFICATION PROTÉINES (+/-)</b> -	<b>VERSE / 2 ANS</b> 1.5	

## Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
2020	109.7	DK EXCEPTION	46.6	DK EXPANSION	47.4	-	-	6	45.8	35.4	19.6
2021	105.6	DK EXCEPTION	50.1	DK EXPANSION	51.2	-	-	8	45.4	35.4	19.2

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS