

Colza d'hiver

LG WAGNER

Fiche technique et résultats d'essais

Hybride restauré résistant partiel au virus TuYV, mi-précoce à floraison et à maturité, intermédiaire à reprise de végétation, peu sensible à confirmer au phoma, possédant la résistance spécifique Rlm7. Moyennement sensible à l'elongation automnale, de hauteur moyenne, très peu sensible à la cylindrosporiose et très peu sensible à confirmer à la verse. Sa teneur en huile est moyenne à élevée et moyenne en glucosinolates. Son rendement est en retrait dans le réseau probatoire.

Type variétal HR	Année d'inscription 2022	Pays d'inscription Hongrie	Tolérance herbicide non
Tolérance à la hernie des crucifères non	Commercialisation true	Représentant en France LG Semences	Code obtenteur LE 19-428

Fiche technique
en ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE




RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE



SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV



SENSIBILITÉ PHOMA



→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA



RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP




SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour LG WAGNER

Zone d'évaluation : Colza national

38.2 q/ha

Rendement estimé 2023

97.1 %

Indice de rendement 2023

Graphique d'indice de rendement

LG WAGNER Témoin FELICIANO KWS Témoin HELYPSE Témoin LG AVIRON

