Colza d'hiver

PR46W35

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal HR	**Année d'inscription** 2009	**Pays d'inscription** France	**Tolérance herbicide** non
Tolérance à la hernie des crucifères non	**Commercialisation** FAUX	**Représentant en France** Pioneer Semences	**Code obtenteur** X07W408C

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | Précoce | **Mi-précoce** | Mi-tardive | Tardive

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE

Très précoce | Précoce | **Intermédiaire** | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

Très très précoce | Très précoce | Précoce | **Mi-précoce** | Mi-tardive | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

Faible | **Moyenne** | Elevée | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES

Très faible | **Faible** | Moyenne | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE

Très sensible | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE

Forte | **Moyenne** | Faible

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR

Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA

Non classée | Sensible | **Peu sensible** | **Très peu sensible**

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

Non classée | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | Très peu sensible

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE
106.8

INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)
106.3

NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
29

BONIFICATION PHOMA (+/-)
0.5

BONIFICATION HUILE (+/-)
0.4

TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)
11.8

BONIFICATION PROTÉINES (+/-)
-0.4

VERSE / 2 ANS
3.1

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
2008	108.6	AVISO	38.8	EXAGONE	42.2	-	-	14	44.2	37.3	11.5
2009	104.1	GRIZZLY	43.4	EXAGONE	45.3	-	-	15	45.1	36.5	12

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS