

## Colza d'hiver

# SAMMY

### Fiche technique et résultats d'essais

Lignée courte, précoce à la floraison et tardive à maturité, Sa sensibilité à l'élongation automnale est moyenne, elle est peu sensible à très peu sensible à confirmer au phoma (groupe I). Elle possède une teneur en huile et en glucosinolates élevée. Son niveau de rendement est bon, il est proche d'Exocet.

**Type variétal**  
Lignée

**Année d'inscription**  
2009

**Pays d'inscription**  
Hongrie

**Tolérance herbicide**  
non

**Tolérance à la hernie des crucifères**  
non

**Commercialisation**  
OUI

**Représentant en France**  
Saatbau France

**Code obtenteur**  
RAW 1053-032


Fiche technique en  
ligne




# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



### PRÉCOCITÉ FLORAISON



## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### RICHESSE EN GLUCOSINOLATES




## Agronomie

### SENSIBILITÉ À LA VERSE

-

### SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



### VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

### VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

### CLASSE DE HAUTEUR



## Maladies et Ravageurs


### RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

### SENSIBILITÉ PHOMA



### → DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA




### RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP



### SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE

-

### COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE



### → RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



### → SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES



### PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

### SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SAMMY

Zone d'évaluation : Colza national

**39.8** q/ha

Rendement estimé 2010

**103** %

Indice de rendement 2010

## Graphique d'indice de rendement

