Colza d'hiver

SAVANNAH

Fiche technique et résultats d'essais

Type variétal
lignée

Année d'inscription
2003

Pays d'inscription
France

Tolérance herbicide
non

Tolérance à la hernie des crucifères
non

Commercialisation
FAUX

Représentant en France
LG Semences

Code obtenteur
NSL 01/81

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

PRÉCOCITÉ À LA REPRISE



Très précoce | Précoce | Intermédiaire | **Tardive**

PRÉCOCITÉ FLORAISON



Très très précoce | Très précoce | Précoce | **Mi-précoce** | Mi-tardive | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



Faible | Moyenne | **Elevée** | Très élevée

RICHESSE EN GLUCOSINOLATES



Très faible | Faible | Moyenne | Elevée | Très élevée

Agronomie

SENSIBILITÉ À LA VERSE



Très sensible | Sensible | Assez sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible

SENSIBILITÉ À L'ÉLONGATION AUTOMNALE



Forte | **Moyenne** | Faible

VIGUEUR DÉPART (9:très élevée)

-

VIGUEUR AUTOMNALE (9:très élevée)

-

CLASSE DE HAUTEUR



Courte | Moyenne | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

RÉSISTANCE PARTIELLE AU TUYV

-

SENSIBILITÉ PHOMA



Non classée | Sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

→ DERNIÈRE ANNÉE D'ÉVALUATION PHOMA

-

RÉSISTANCE PHOMA EXPLIQUANT LE COMPORTEMENT AU CHAMP

-

SENSIBILITÉ CYLINDROSPORIOSE



Non classée | Sensible | Assez sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

COMPORTEMENT OROBANCHE RAMEUSE

-

→ RÉSISTANCE AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

→ SENSIBILITÉ AUX PATHOTYPES HERNIE DES CRUCIFÈRES

-

PRÉSENCE DE LARVES D'ALTISES

-

SYMPTÔMES PLANTES BUISSONNANTES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE
105.6

INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)
104.3

NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
30

BONIFICATION PHOMA (+/-)
0

BONIFICATION HUILE (+/-)
0.6

TENEUR MOY. EN GLUCO. (MMOL/G)
1.4

BONIFICATION PROTÉINES (+/-)
-0.7

VERSE / 2 ANS
2.2

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)	Teneur glucosinolates
2002	104.5	CANARY	39.4	POLLEN	42.3	-	-	13	44.1	39.2	8.4
2003	104	CANARY	41.2	POLLEN	40.6	-	-	17	44.2	39.7	9.3

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS