

Lin d'hiver

MERINOS

Fiche technique et résultats d'essais

Variété inscrite en 2021, mi-précoce à floraison et à maturité, hauteur de plante courte, elle est très tolérante à l'hiver et à la verse et moyennement tolérante à la fusariose. Son niveau de rendement est en léger retrait cette année. Teneur en huile moyenne, sa teneur en acide γ -linolénique est basse : 59.6 % en 2025

Année d'inscription
2021

Pays d'inscription
France

Représentant en France
Linéa / SCA lin 2000

Code obtenteur
GOH 18

Couleur des graines
brunes

Fiche technique
en ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE




RICHESSSE EN ACIDE A-LINOLÉNIQUE



Agronomie

TOLÉRANCE AU FROID



TOLÉRANCE À L'HIVER



TOLÉRANCE FACE À LA VERSE

-

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

COMPORTEMENT FACE À LA FUSARIOSE



COMPORTEMENT FACE À LA BRÛLURE




Résultats d'évaluations Terres Inovia pour MERINOS

Zone d'évaluation : National

21.2 q/ha
Rendement estimé 2025

94.8 %
Indice de rendement 2025

Graphique d'indice de rendement



Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 94.5	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 95.5	RENDEMENT À 9% D'HUMIDITÉ - MOY./ 2 ANS (Q/HA) 21.1
TÉMOINS DE COTATION (BLIZZARD + ANGORA)/2 en 2019 et 2020	BONIFICATION HUILE (+/-) -	VERSE / 2 ANS 7
NOTE FUSARIOSE 3	NOTE BRÛLURE -	

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Teneur protéines (%)
2019	95.5	BLIZZARD	22.8	ANGORA	21.6	6	39.4	20.5
2020	96.3	BLIZZARD	21.7	ANGORA	21.9	5	40	20.7

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS