

Tournesol linoléique

ARISTOL

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1998

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Semences de Provence

Code obtenteur

UP1496

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE

-


Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
113.1	108.2	21
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
-	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1996	107.4	ALBENA	30.7	SANTIAGO	30.3	APISOL	31.1	13	48.9	112
1997	109	ALBENA	26.4	SANTIAGO	27.1	APISOL	27.9	8	48.1	114.3

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS