

Tournesol linoléique

BERLINEA

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

2011

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Pioneer Semences

Code obtenteur

XF 4143

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce Précoce Mi-précoce Mi-tardive Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSA EN HUILE

-

TAILLE DE LA GRAINE

-

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
108.4	103.9	22
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
1.5	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
2008	103.2	PACIFIC	34.6	ATOMIC RMO	34.2	-	-	8	48.4	107.3
2009	104.6	PACIFIC	35.2	LG 5665 M	37	-	-	14	46.4	106.5

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS