

Tournesol linoléique

BLIZAR RM

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1999

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

France Canada Semences

Code obtenteur

PAU 9707


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ




PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE




TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 102.1	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 106.2	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 23
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) 0	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) -2.3	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1997	107.6	ALBENA	25.4	DK 3790	26.3	-	-	12	44.5	106
1998	104.8	ALBENA	30.1	DK 3790	29.1	-	-	11	44	102.9

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS