

Tournesol linoléique

BOOGY

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Classique

Année d'inscription

2002

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

NK Semences

Code obtenteur

NX17108M


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE




TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 107.6	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 100.4	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 19
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) 0.5	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) 1.5	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
2000	99.8	PRODISOL	38.7	MELODY	41	-	-	11	46.7	105.5
2001	101	PRODISOL	33.9	MELODY	33.5	-	-	8	45.9	105.6

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS