

Tournesol linoléique

BROCAR RM

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Classique

Année d'inscription

2002

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

France Canada Semences

Code obtenteur

RST194


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 110.8	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 106.7	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 27
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) 0	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) 2.9	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1995	107	ALBENA	27.9	EUROSOL	26.6	SANTAFE	26.5	13	44.4	107.5
1996	106.4	ALBENA	28.8	EUROSOL	27.9	SANTAFE	27.1	14	45.2	108.4

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS