

Tournesol linoléique

BUTISOL

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1999

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Dekalb

Code obtenteur

-

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
110.1	103	27
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
3	3	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1996	101.3	ALBENA	27.3	DK 3790	27.7	SANTAFE	25.8	11	45.3	102.2
1997	104.7	ALBENA	25.6	DK 3790	26.9	SANTAFE	27	16	45.4	106

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS