

Tournesol linoléique

CAMPBELL

Fiche technique et résultats d'essais

Variété linoléique mi-précoce inscrite en 2019 en Italie. Elle est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia capitule et moyennement sensible au verticillium. Plante haute, avec une taille de graines moyenne et une teneur en huile élevée. Son niveau de rendement est en retrait en 2021.

Profil en acide gras
Classique

Année d'inscription
2019

Pays d'inscription
Italie

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
Semences de France

Code obtenteur
RA 1020558

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ




PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs


SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour CAMPBELL

Zone d'évaluation : National


32.9 q/ha

Rendement estimé 2019


105.5 %

Indice de rendement 2019


Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement

