

Tournesol linoléique

CSF 9213

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

2001

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Non précisé

Code obtenteur

CSF9213

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité
PRÉCOCITÉ À MATURITÉ
-
PRÉCOCITÉ FLORAISON
-

Qualité de la graine
RICHESSSE EN HUILE
-
TAILLE DE LA GRAINE
-

Agronomie
CLASSE DE HAUTEUR
-

Maladies et Ravageurs
SENSIBILITÉ PHOMOPSIS
-
SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM
-
COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA
-
SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE
-
SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET
-
RÉSISTANCE MILDIOU
-
→ RÉSISTANTE AUX RACES
-
→ SENSIBLE AUX RACES
-
→ RACES NON TESTÉES
-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
104	107.7	20
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
0	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1999	111.5	RIGASOL	38.8	LUCIL	34.7	MELODY	40.1	10	45.1	109.9
2000	103.9	RIGASOL	36.2	LUCIL	33.2	MELODY	39.9	10	43.5	98.1

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS