

## Tournesol linoléique

# ES SHAKIRA

### Fiche technique et résultats d'essais

Variété linoléique européenne, haute, mi-tardive, inscrite en Italie en 2014. Elle possède une teneur en huile très élevée avec une grosseur de graines moyenne. Elle est classée très peu sensible au phomopsis et verticillium et assez sensible au sclérotinia capitule. Son niveau de rendement est proche de la moyenne, elle est en retrait cette année.

**Profil en acide gras**

Classique

**Année d'inscription**

2013

**Pays d'inscription**

Italie

**Tolérance herbicide**

non

**Représentant en France**

LIDEA

**Code obtenteur**

-

Fiche technique en  
ligne




# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ FLORAISON



## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### TAILLE DE LA GRAINE



## Agronomie

### CLASSE DE HAUTEUR




## Maladies et Ravageurs


### SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



### SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM




### COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA




### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



### RÉSISTANCE MILDIOU



#### → RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

#### → SENSIBLE AUX RACES

-

#### → RACES NON TESTÉES

-

# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour ES SHAKIRA

Zone d'évaluation : National

**35.3** q/ha

Rendement estimé 2013


**107.3** %

Indice de rendement 2013

### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement



### Graphique d'indice de rendement

