Tournesol linoléique

FLORA

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras
Linoléique

Année d'inscription
1997

Pays d'inscription
France

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
Asgrow France

Code obtenteur
AS5101

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE

-

TAILLE DE LA GRAINE

-

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE
112.1

INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)
105.4

NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
27

BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)
1.3

BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)
0

VERSE / 2 ANS
-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1995	106.7	ALBENA	25.9	EUROSOL	25	SANTAFE	24.7	12	46.2	112.1
1996	105.4	ALBENA	29.5	EUROSOL	29.8	SANTAFE	27.4	15	46.5	109.7

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS