

Tournesol linoléique

FLOYD

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1999

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Asgrow France

Code obtenteur

AK7101

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce Précoce Mi-précoce Mi-tardive Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE

-

TAILLE DE LA GRAINE

-

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
105.2	101.8	22
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
0	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1998	103.1	ALBENA	30.1	DK3790	29.1	RIGASOL	33.1	11	47.4	106.7

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS