

Tournesol linoléique

FRUCTIDOR

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1997

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Maïs Angevin Nickerson

Code obtenteur

MA503


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
113.6	98.5	19
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
3	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1995	96.6	EUROFLOR	29.5	ALBENA	28.2	SANTIAGO	30.7	10	49.1	109.6
1996	100.5	EUROFLOR	34.2	ALBENA	31.5	SANTIAGO	32.5	9	52.6	111.7

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS