

Tournesol linoléique

HELIATOP RM

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras
Classique

Année d'inscription
2000

Pays d'inscription
France

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
Semences de France

Code obtenteur
AK 9317

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE




TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
105	104.5	21
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
1	3	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1998	103.9	RIGASOL	35.9	LUCIL	34.6	SANTIAGO	34.4	10	44.3	100.2
1999	105.1	RIGASOL	35.5	LUCIL	33.8	SANTIAGO	33.1	11	45.5	101.7

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS