Tournesol linoléique

HYSUN 140

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras
Linoléique

Année d'inscription
2014

Pays d'inscription
Portugal

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
Alta Seeds

Code obtenteur
-

Fiche technique en ligne

Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



Très précoce | **Précoce** | Mi-précoce | Mi-tardive | Tardive

PRÉCOCITÉ FLORAISON



Très très précoce | Très précoce | Précoce | **Mi-précoce** | Mi-tardive | Tardive

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



Faible | Moyenne | Elevée | Très élevée

TAILLE DE LA GRAINE



Petite | Moyenne | Grosse

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Courte | **Moyenne** | Haute | Très haute

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



Non classée | Très sensible | Sensible | **Peu sensible** | Très peu sensible | Résistante

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



Sensible | Moyennement sensible | Peu sensible | **Très peu sensible**

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA



Non classée | Moyennement sensible | Peu sensible | Très Peu Sensible

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



Très sensible | **Sensible** | Assez sensible | Peu sensible

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU



Non classée | Autre | RM8 | RM8# | RM9 | RM9#

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-