

Tournesol linoléique

KINTASOL

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1998

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Dekalb

Code obtenteur

SC633


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTIINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
110.1	103	27
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
3	3	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1996	101.3	ALBENA	27.3	DK 3790	27.7	SANTAFE	25.8	11	45.3	102.2
1997	104.7	ALBENA	25.6	DK 3790	26.9	SANTAFE	27	16	45.4	106

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS