

Tournesol linoléique

LARISOL

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Classique

Année d'inscription

1999

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Dekalb

Code obtenteur

SC643


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ **RÉSISTANTE AUX RACES**

-

→ **SENSIBLE AUX RACES**

-

→ **RACES NON TESTÉES**

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 106.4	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 105	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 22
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) 0	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) 1.7	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1998	104.6	ALBENA	30.1	DK3790	29.1	RIGASOL	33.1	11	45.5	103.9

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS