

Tournesol linoléique

LG 50662

Fiche technique et résultats d'essais

Variété linoléique mi-tardive inscrite en 2018 en Italie. Elle est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au verticillium et assez sensible au sclérotinia capitule. Sa hauteur, ainsi que sa teneur en huile et taille de graines sont moyennes. Son niveau de rendement est très bon cette année encore, confirmant ses bonnes performances de 2018 et 2019.

Profil en acide gras
Classique

Année d'inscription
2018

Pays d'inscription
Italie

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
LG Semences

Code obtenteur
LHA 366/132

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR



Maladies et Ravageurs


SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES



→ RACES NON TESTÉES



Résultats d'évaluations Terres Inovia pour LG 50662

Zone d'évaluation : National


33.8 q/ha

Rendement estimé 2018


107.9 %

Indice de rendement 2018


Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement

