

Tournesol linoléique

LORIO

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1998

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Non précisé

Code obtenteur

VR4232

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ

-

PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE

-

TAILLE DE LA GRAINE

-

Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%)	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS
107.1	105.3	27
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-)	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-)	VERSE / 2 ANS
-	0	-

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1996	109	ALBENA	27.3	DK 3790	27.7	SANTAFE	25.8	11	45.8	111.2
1997	101.6	ALBENA	25.6	DK 3790	26.9	SANTAFE	27	16	45.4	103.1

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS