

Tournesol linoléique

MAXISOL

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1997

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Semences de Provence

Code obtenteur

SC615


Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-


COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 112.7	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 106.1	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 27
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) -	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) 3	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1995	104.6	ALBENA	25.9	EUROSOL	25	SANTAFE	24.7	12	45.1	107.2
1996	106.1	ALBENA	29.5	EUROSOL	29.8	SANTAFE	27.4	15	46	112.3

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS