

Tournesol linoléique

SANTIAGO

Fiche technique et résultats d'essais

Profil en acide gras

Linoléique

Année d'inscription

1993

Pays d'inscription

France

Tolérance herbicide

non

Représentant en France

Norvatis Seeds SA

Code obtenteur

X9159

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON

-

Qualité de la graine

RICHESSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE




Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR

-

Maladies et Ravageurs

SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM

-

COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA

-

SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU

-

→ RÉSISTANTE AUX RACES

-

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats inscription CTPS : source GEVES

Cotation

COTATION FINALE 101.2	INDICE RENDEMENT 2 ANS / TÉMOINS (%) 97.3	NB D'ESSAIS POUR LE RENDEMENT / 2 ANS 14
BONIFICATION PHOMOPSIS (+/-) 1.5	BONIFICATION SCLÉRO. DU CAPITULE (+/-) 1	VERSE / 2 ANS -

Résultats détaillés

Année (ou regroupement)	Indice de rendement / témoins (%/témoins)	Témoin 1	Rendement témoin 1 (q/ha)	Témoin 2	Rendement témoin 2 (q/ha)	Témoin 3	Rendement témoin 3 (q/ha)	Nombre d'essais	Teneur huile normes (%)	Indice de rendement en huile (%/témoins)
1991	97.3	ALBENA	33.1	VIKI	32.9	EUROFLOR	37.9	7	45.9	-
1992	-	ALBENA	32.6	VIKI	30.3	EUROFLOR	32.7	7	45.5	-

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS