

## Tournesol linoléique

# SULFONOR

### Fiche technique et résultats d'essais

Variété linoléique précoce à mi-précoce, inscrite en 2020 au Portugal et tolérante au tribénuron-méthyl. Elle est peu à très peu sensible au phomopsis, moyennement à peu sensible au verticillium et peu sensible au sclérotinia capitule. Plante très haute, à grosses graines et teneur en huile élevée. Son rendement est en retrait en 2021

**Profil en acide gras**

Classique

**Année d'inscription**

2020

**Pays d'inscription**

Portugal

**Tolérance herbicide**

XS

**Représentant en France**

Mas Seeds

**Code obtenteur**

NX 82127


Fiche technique en  
ligne




# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ FLORAISON



## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### TAILLE DE LA GRAINE



## Agronomie

### CLASSE DE HAUTEUR



## Maladies et Ravageurs


### SENSIBILITÉ PHOMOPSIS



### SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



### COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA




### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



### RÉSISTANCE MILDIOU



### → RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

### → SENSIBLE AUX RACES

-

### → RACES NON TESTÉES

-

# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour SULFONOR

Zone d'évaluation : National

**38.4** q/ha

Rendement estimé 2021

**97.5** %

Indice de rendement 2021

## Graphique d'indice de rendement

