

Tournesol oléique

BALISTO

Fiche technique et résultats d'essais

Variété oléique précoce inscrite en 2018 au Portugal. Très peu sensible au verticillium et peu sensible au sclérotinia capitule. Plante moyenne avec une teneur en huile et une taille de graine moyennes. Son rendement est en net retrait dans les deux regroupements. Teneur en acide oléique 2022: 89.2%

Profil en acide gras
Oléique

Année d'inscription
2018

Pays d'inscription
Portugal

Tolérance herbicide
non

Représentant en France
Soufflet Seeds

Code obtenteur
NX 62182

Fiche technique en
ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON



Qualité de la graine

RICHESE EN HUILE




TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR




Maladies et Ravageurs


SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA




SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 334, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

-

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour BALISTO

Zone d'évaluation : Tournesol Est


37.9 q/ha

Rendement estimé 2022


95 %

Indice de rendement 2022

Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement

