

# Tournesol oléique

## ES BALISTIC CL

### Fiche technique et résultats d'essais

Variété oléique européenne, inscrite en 2009 en Italie et tolérante à l'imazamox. Variété haute, mi précoce, à grosses graines, sa teneur en huile est faible. Elle est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au sclerotinia du capitule et au verticillium. Dans cette série de 8 essais, elle est en retrait par rapport à la moyenne. Teneur en acide oléique : 86.7 %.

**Profil en acide gras**  
Oléique

**Année d'inscription**  
2009

**Pays d'inscription**  
Italie

**Tolérance herbicide**  
CL

**Représentant en France**  
LIDEA

**Code obtenteur**  
-

[Fiche technique  
en ligne](#)



# Classification Terres Inovia

## Précocité

### PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



### PRÉCOCITÉ FLORAISON



## Qualité de la graine

### RICHESSE EN HUILE



### TAILLE DE LA GRAINE




## Agronomie

### CLASSE DE HAUTEUR



## Maladies et Ravageurs


### SENSIBILITÉ PHOMOPSIS




### SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



### COMPORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA




### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



### SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET



### RÉSISTANCE MILDIOU



#### → RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 703, 704, 710, 714

#### → SENSIBLE AUX RACES

334

#### → RACES NON TESTÉES

-

# Résultats d'évaluations Terres Inovia pour ES BALISTIC CL

Zone d'évaluation : National

**30.8** q/ha


Rendement estimé 2015

**92.8** %

Indice de rendement 2015

## Graphique d'indice de rendement

● ES BALISTIC CL





# Zone d'évaluation : Tournesol Centre-Ouest

**34** q/ha  
Rendement estimé  
2014

**97.6 %**  
Indice de rendement  
2014

## Graphique d'indice de rendement



**Graphique d'indice de rendement** ES BALISTIC CL

**Graphique d'indice de rendement** ES BALISTIC CL