

Tournesol oléique

LG 50779SX

Fiche technique et résultats d'essais

Variété oléique mi-précoce, inscrite en 2020 en Slovaquie, tolérante au tribénuron-méthyl. Elle est très peu sensible au verticillium et assez sensible au sclérotinia capitule. Plante haute à petites graines et teneur en huile élevée. Son rendement est en léger retrait en 2023. Teneur en acide oléique 2023 : 89.1%

Profil en acide gras

Oléique

Année d'inscription

2020

Pays d'inscription

Slovaquie

Tolérance herbicide

XS

Représentant en France

LG Semences

Code obtenteur

LHA 5361/20

Fiche technique
en ligne



Classification Terres Inovia

Précocité

PRÉCOCITÉ À MATURITÉ



PRÉCOCITÉ FLORAISON




Qualité de la graine

RICHESSSE EN HUILE



TAILLE DE LA GRAINE



Agronomie

CLASSE DE HAUTEUR




Maladies et Ravageurs


SENSIBILITÉ PHOMOPSIS

-

SENSIBILITÉ AU VERTICILLIUM



COMPOORTEMENT À L'OROBANCHE CUMANA




SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA CAPITULE



SENSIBILITÉ SCLÉROTINIA COLLET

-

RÉSISTANCE MILDIOU



→ RÉSISTANTE AUX RACES

100, 304, 307, 314, 703, 704, 710, 714

→ SENSIBLE AUX RACES

-

→ RACES NON TESTÉES

334

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour LG 50779SX

Zone d'évaluation : Tournesol Centre-Ouest

NaN q/ha

Rendement estimé

undefined

NaN %


Indice de rendement

undefined

Graphique d'indice de rendement




Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Graphique d'indice de rendement



Zone d'évaluation : National VTH mi-précoce

37.4 q/ha
Rendement estimé
2023

98.6 %
Indice de rendement
2023

Graphique d'indice de rendement

