
Synthèse variétale 2026
Féverole d'hiver


04 octobre 2026

Féverole d'hiver
Présentation des réseaux 2023 à 2026

Localisation des essais

Sur les 20 essais semés lors de cette campagne 2026, **15** sont actuellement **validés** pour le rendement (dont 2 essais bio). **5** essais ont été **invalidés** (dont 2 essais bio).





Organismes partenaires du réseau d'essais 2026

Nous remercions vivement les techniciens des organismes partenaires du réseau qui ont implanté et conduit les essais en 2026 : Agri Obtentions, Chambre d'Agriculture de la Vienne, Chambre Régionale d'Agriculture de l'Ile-de-France et des Pays de la Loire, CETA de Laon/St Erne, CETA de Soissons, Ets Chays, Geves, Inrae, Ocealia, Ragt Semences, Saaten Union, Soufflet Agriculture, Terres Inovia, Terre Atlantique, Terrena, Uneal et VIVESCIA. Nous remercions également les agriculteurs qui ont accueilli ces essais sur leurs parcelles.

Variétés évaluées en 2026

9 variétés de féverole d'hiver et 2 mélanges ont été évaluées en 2026 dans le réseau d'évaluation post-inscription Terres Inovia, en collaboration avec le GEVES et les partenaires précédemment cités.

- En première année d'évaluation : 1 variété (**VESPA)** et 2 mélanges de variétés (**mélange 1** : AXEL + NAIROBI + NOUMEA, **mélange 2** : AXEL + PATAGONIA + NEPAL)
- En deuxième année d'évaluation : 3 variétés (**ARKTIS, NEWTON** et **CURLEW**)
- En troisième année d'évaluation : 1 variété (**NEPAL**)
- En quatrième année et + : 4 variétés (**AXEL**, **NAIROBI**, **NOUMEA**, **GL ALICE**)

Féverole d'hiver
Principales caractéristiques des variétés évaluées

Identité			Tolérance		Tolérance		Précocité		Autres
Variété	Année d'inscription en France	Représentant en France	Froid[4]	Verse	Teneur en protéines	Classe de PMG (g)	Floraison	Maturité	Hauteur à la récolte
AXEL [1]	2013 - FR	Sem-Partners	MT	AT	moyenne	>550	mi-précoce	mi-précoce	moyenne
NAIROBI [1]	2021 - FR	Agri Obtentions	MT	TT	très élevée	>550	mi-tardive	mi-tardive	moyenne
NOUMEA [1]	2021 - FR	Agri Obtentions	T	T	élevée	500-550	tardive	tardive	moyenne
GL ALICE	2017 - UE	Secobra	T*	TT	faible	500-550	tardive	mi-tardive	haute
NEPAL [1]	2023 - FR	Agri Obtentions	T	T	élevée	>550	mi-précoce	mi-tardive	moyenne
CURLEW [1] [2]	2023 - FR	Ragt Semences	MT	AT	faible	>550	mi-précoce	tardive	moyenne
NEWTON	2024 - FR	Saatbau France	AT	T	élevée	450-500	tardive	mi-tardive	haute
ARKTIS	2024 - UE	Saaten Union	-	T	moyenne	>550	mi-tardive	mi-tardive	courte
VESPA	2019 - UE	Agri Obtentions	-	TT	moyenne	500-550	tardive	mi-précoce	courte
Mélanges variétaux [3]									
MELANGE 1	AXEL + NAIROBI + NOUMEA								
MELANGE 2	AXEL + PATAGONIA + NEPAL								

*[1][2] en conséquence d'une dérogation tardive, traitement de semences différent dans certains essais en 2026 (CTPS [1] ou post inscription [2]); [3] pas de traitement de semence pour des soucis logistiques ; * à confirmer ; MT : Moyennement Tolérant ; AT : Assez Tolérant / T : Tolérant / TT : Très Tolérant; [4] tolérance évaluée par l'INRAE (Jura) en condition d'endurcissement optimum. Tolérance limitée en cas d'absence d'endurcissement précédent le gel*

Consultez et choisissez les meilleures variétés adaptées à vos besoins
myvar par Terres Inovia

Document réalisé par :

Arnaud Van Boxsom –
Responsable de l'évaluation des variétés à Terres Inovia


Féverole d'hiver
Rendements nationaux de 2023 à 2026

Les indices de rendement pour chaque variété correspondent à la moyenne des indices calculés pour chaque essai retenu (= rendement de la variété / rendement moyen de l'essai).

Variété	Statut	Indice de rendement (en % de la moyenne des essais)					% essais où le rendement de la variété est supérieur à la moyenne de l'essai					Nombre d'essais				
		2026	2025	2024	2023	2023-2026	**2026**	2025	2024	2023	2023-2026	**2026**	2025	2024	2023	2023-2026
Variétés évaluées 4 années en post-inscription (2023 à 2026)																
AXEL	T	**120.5**	111.3	112.3	106.3	112.4	**100%**	75%	75%	78%	82%	**15**	12	12	18	57
NAIROBI	T	**98.2**	99.4	98.6	105.9	100.9	**33%**	33%	42%	82%	50%	**15**	12	12	17	56
NOUMEA	T	**92.9**	100.3	104.5	91.5	96.5	**33%**	33%	67%	17%	35%	**15**	12	12	18	57
Variétés évaluées 3 années en post-inscription (2024 à 2026, + *CTPS 2023)*																
NEPAL	3A	**102.6**	100.8	109.2	*104.4*	104.1	**53%**	50%	83%	90%	67%	**15**	12	12	10	49
GL ALICE	6A	**80.0**	102.2	108.3	-	95.7	**0%**	33%	70%	-	31%	**13**	12	10	-	35
Variétés évaluées 2 années en post-inscription (2025 et 2026, + *CTPS 2024 et/ou 2023*)																
CURLEW	2A	**105.0**	100.0	-	*108.2*	104.6	**67%**	40%	100%	100%	68%	**12**	10	-	8	31
ARKTIS	2A	**102.4**	101.5	-	-	102.0	**73%**	50%	-	-	63%	**15**	12	-	-	27
NEWTON	2A	**97.2**	100.5	*88.6*	*93.3*	96.2	**40%**	58%	17%	13%	37%	**15**	12	6	8	41
Variété et mélanges évalués en 2026 uniquement																
MELANGE 2	1A	**107.1**	-	-	-	-	**82%**	-	-	-	-	**11**	-	-	-	-
MELANGE 1	1A	**105.9**	-	-	-	-	**91%**	-	-	-	-	**11**	-	-	-	-
VESPA	1A	**88.5**	-	-	-	-	**23%**	50%	-	-	-	**13**	-	-	-	-
Rendement moyen des essais (q/ha)		**27.0**	**39.8**	**44.0**	**44.0**	**38.9**										


T : Témoin, A : nombre d'années d'évaluations. ; Mélange 1: AXEL + NAIROBI + NOUMEA; Mélange 2 : AXEL + PATAGONIA + NEPAL ; *100* : indice de rendement calculé à partir des données de pré-inscription (CTPS)

Productivité des variétés de Féverole d'Hiver
Regroupement National 2026 (15 essais)
100 = rendement moyen de la série = 26.5 q/ha



La longueur des barres vertes de part et d'autre de l'indice de rendement moyen 2026 illustre la variation de cet indice selon les essais. Plus la longueur est importante plus la performance de la variété est variable.

Féverole d'hiver
Productivité nationale pluriannuelle 2023-2026



La longueur des barres vertes de part et d'autre de l'indice de rendement moyen 2023-2026 (carré gris) illustre la variation de cet indice selon les années. Les ronds de couleurs représentent les indices moyens annuels nationaux de la variété.

Productivité régionale pluriannuelle 2023-2026

2023-2026	Indice moyen de rendement par regroupement (en % de la moyenne des essais)			Nombre d'essais		
Regroupement :	National	Nord et Est	Centre et Ouest	National	Nord et Est	Centre et Ouest
Variétés évaluées 4 années en post-inscription (2023 à 2026)						
AXEL	**112.4**	103.9	121.0	57	28	25
NAIROBI	**100.9**	103.1	99.1	56	28	24
NOUMEA	**96.5**	99.6	94.1	57	28	25
Variétés évaluées 3 années en post-inscription (2024 à 2026, + CTPS 2023)						
NEPAL	**104.1**	106.8	99.8	49	25	20
GL ALICE	**95.7**	96.1	93.7	35	17	17
Variétés évaluées 2 années en post-inscription (2025 et 2026, + CTPS 2024 et/ou 2023)						
CURLEW	**104.6**	105.6	104.6	31	14	14
ARKTIS	**102.0**	101.3	101.9	27	13	13
NEWTON	**96.2**	100.5	94.5	41	19	18
Variété et mélanges évalués en 2026 uniquement						
MELANGE 2	**107.1**	-	110.1	-	-	7
MELANGE 1	**105.9**	-	106.4	-	-	7
VESPA	**92.6**	99.3	85.0	-	9	8
Rendement (q/ha)	**38.5**	**42.0**	**33.8**			

- : données insuffisantes (< 5 essais) ;

Féverole d'hiver
Autres données

Précocités

Données nationales 2023-2026 - réseau Terres Inovia, CTPS/GEVES et partenaires					
Variété	**Statut**	**Teneur en eau à la récolte** (%)	**Début floraison** (nombre de jours d'écart à la moyenne)	**Fin floraison** (nombre de jours d'écart à la moyenne)	**Durée de floraison** (nb de jours)
AXEL	T	12.5	-4	-2	36
NAIROBI	T	13.0	1	0	32
NOUMEA	T	13.4	4	2	32
GL ALICE	6A	13.6	6	3	29
NEPAL	3A	13.1	0	-1	34
CURLEW	2A	12.9	-1	2	37
NEWTON	2A	13.7	2	2	32
ARKTIS	2A	12.8	1	2	34
VESPA	1A	13.2	3	3	33
MELANGE 1	1A	12.7	-2	-1	34
MELANGE 2	1A	12.6	-3	-2	34
Valeur moyenne		**13.1 %**	**18-avr**	**24-mai**	**33**
Effectif moyen		37	31	14	14

A : nombre d'année(s) d'évaluations en post-inscription ; T : Témoin

Tolérance variétale et qualité de la graine

Données nationales 2023-2026 - réseau Terres Inovia, CTPS/GEVES et partenaires						
Variété	**Statut**	**Analyse des graines**		**Tenue de tige**		
		PMG 14 % (g)	**% Protéines** (% MS)	**Hauteur fin floraison** (cm)	**Hauteur à la récolte** (cm)	**Note de verse à maturité** (9 = versé)
AXEL	T	527	28.1	122	117	3.9
NAIROBI	T	549	29.5	122	118	2.6
NOUMEA	T	492	29.1	120	117	2.8
GL ALICE	6A	489	28.1	128	124	3.1
NEPAL	3A	528	28.8	122	115	3.0
CURLEW	2A	539	27.7	128	118	4.4
NEWTON	2A	470	28.7	130	124	3.4
ARKTIS	2A	539	28.5	120	114	3.2
VESPA	1A	519	28.4	119	113	2.3
MELANGE 1	1A	513	29.0	123	121	3.1
MELANGE 2	1A	514	27.9	122	118	3.7
Valeur moyenne		**516 g**	**28.5 %**	**123 cm**	**118 cm**	**3.2**
Effectif moyen		35	27	28	21	10


A : nombre d'année(s) d'évaluations en post-inscription ; T : Témoin ; PMG 14 % : poids de milles graines à 14 % d'humidité ; MS : matière sèche ; (1) : indice de verse = hauteur récolte / hauteur fin floraison. Plus l'indice de verse est important plus la tenue de tige est bonne. Par exemple un indice de 70 signifie que 70 % de la hauteur de la variété à floraison a été conservée à la récolte.

Féverole d'hiver
Annexes

Cartographie des indices de rendement 2023-2026 et commentaires par variété


(Variétés ordonnées par le nombre d'années d'évaluations en post-inscription et l'indice de rendement 2026)

- Variétés évaluées 4 années en post-inscription (2023 à 2026)




AXEL a obtenu le meilleur indice de rendement moyen en 2026 (120.5 % de la moyenne des rendements). Depuis plusieurs années, la variété est en tête du réseau. La variété est très régulière entre les années et les essais (rendement supérieur à la moyenne dans 8 essais sur 10). A noter toutefois de moins bonnes performances dans le Nord du pays que dans les autres zones, sans doute à cause de sa moindre résistance au froid.

AXEL est une référence conseillée. Il faudra toutefois rester vigilant dans les zones gélives car la variété est moyennement tolérante au froid hivernal. La variété est assez tolérante à la verse. Sa teneur en protéines est moyenne et son PMG est important. Son cycle est mi-précoce.



En 2026, **NAIROBI** a obtenu un rendement moyen national en dessous de la moyenne (indice 2026 = 98.2 %), après une année 2025 dans la moyenne. Sur 4 ans, son indice de rendement moyen est correct (indice 2023-2026 = 100.9 %). Ses performances sont variables selon les essais et les années. Son rendement est supérieur à la moyenne dans la moitié des essais.

Nairobi reste une variété conseillée, à renouveler le cas échéant par une variété plus récente. Sa tolérance au froid est moyenne. Elle est très tolérante à la verse. Elle possède le plus gros PMG et la plus forte teneur en protéines du réseau. Son cycle est mi-tardif.



NOUMEA obtient un indice de rendement moyen en 2026 en retrait (92.9 %). En 2024, la variété avait obtenu un très bon indice (104.3 %) alors qu'en 2023, elle était en retrait (défaut de qualité du lot) et en 2025 dans la moyenne. Ses performances sont donc variables entre les années. Elle a été peu régulière en 2026. Sur 4 ans, on remarque une disparité régionale. La variété est plus conseillée dans le Nord et Est que dans le Centre et Ouest ou le Sud, car elle semble mieux y performer.


Noumea est tolérante au froid et à la verse. Son PMG est en dessous de la moyenne et sa teneur en protéines est l'une des plus élevées. Son cycle est tardif.


Les résultats de Noumea ne sont pas satisfaisants en 2026

- **Variétés évaluées 3 années en post-inscription** (2024 à 2026, + CTPS 2023)

Pour sa troisième année d'évaluation en post-inscription, **NEPAL** obtient un bon indice de rendement moyen (indice 2026 = 102.6 %) après une année 2025 au-dessous de la moyenne (100.8 %). Elle avait obtenu une excellente performance en 2024 (proche d'Axel) et de bonnes performances en 2023 (CTPS). Dans les essais de pré-inscription et de post-inscriptions cumulés de 2023 à 2026, le rendement de la variété est au-dessus de la moyenne des essais dans une grande majorité des essais (dans 7 essais sur 10). La variété semble plus performante dans Nord-Est et Sud que dans le Centre-Ouest. **La variété NEPAL est une variété récente conseillée.**

La variété est tolérante au froid et à la verse. Son PMG au-dessus de la moyenne et sa teneur en protéines est en-dessous de la moyenne. Son cycle est intermédiaire.





En 2026, **GL ALICE** (inscription européenne) réalise une performance très en retrait (indice 2026 = 80 %), après une très bonne performance nationale en 2024 (108.3 %) et une bonne année 2025 (102.2 %). Les performances de la variété sont variables entre années et essais, sans pouvoir distinguer une zone de culture particulière.


La variété présente un PMG inférieur à la moyenne et une teneur en protéines faible. GL ALICE est très tolérante à la verse. Son cycle est tardif. Sa tolérance au froid semble correcte mais cela reste à confirmer (peu de données disponibles).


- **Variétés évaluées 2 années en post-inscription** (2025 et 2026, + CTPS 2024 et/ou 2023)

Pour sa deuxième année d'évaluation, **CURLEW** présente un très bon indice de rendement moyen (indice 2026 = 105 %) après une année 2025 dans la moyenne. En 2023, dans le réseau fusionné CTPS, elle obtenait une très bonne performance moyenne (108.2 %). Elle semble présenter une bonne régularité (au-dessus de la moyenne dans 7 essais sur 10).

La variété est assez tolérante à la verse et moyennement tolérante au froid. Sa teneur en protéines est la plus faible du réseau. Son PMG est dans les plus élevés.

La variété récente CURLEW est une variété à tester.






ARKTIS est une variété inscrite en Europe en 2023. Pour sa deuxième année d'évaluation, elle obtient un bon rendement moyen dans le réseau (indice 2026 = 102.4 %), très proche de sa performance de 2025 (101.5 %). Elle posssède donc une bonne régularité sur 2 ans (l'un des plus faibles écart-types 2025-2026).

La variété semble tolérante à la verse, avec un PMG élevé et une teneur en protéines dans la moyenne. Sa tolérance au froid n'est pas connue faute de référence.

La variété récente ARKTIS est une variété à tester.




Pour sa deuxième année d'évaluation, **NEWTON** (inscription 2024 en France) obtient un indice de rendement en-dessous de la moyenne du réseau (indice 2026 = 97.2 %), inférieur à 2025 (100.5 %). Ses rendements moyens étaient en dessous de la moyenne en 2024 et 2023 (réseau fusionné CTPS).

NEWTON reste donc à confirmer.

La variété est assez tolérante au froid et tolérante à la verse. Son PMG est le plus faible de la série et sa teneur en protéines est au-dessus de la moyenne. Son cycle est tardif.

- **Variété évalué en 2026 uniquement**



Pour sa première année de post inscription, la variété **VESPA** (inscription européenne) possède un indice de rendement en retrait 2026 (88.5 %).

La variété semble très tolérante à la verse. Sa tolérance au froid n'est pas connue faute de référence. Son PMG et sa teneur en protéines sont dans la moyenne.

Les résultats de VESPA ne sont pas satisfaisants pour sa première année d'évaluation

Par année : indices de rendement (en % du rendement moyen de l'essai)

- Année 2026 (15 essais)

Regroupement	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest
CODE ESSAI	*D26VPI 80001*	*D26VPI 78007*	*D26VPI 28005*	*D26VCE 59003*	*D26VCE 02009*	*D26VCE 02008*	*D26VAB 77006*	*D26VPI 86006*	*D26VPI 49008*	*D26VPI 18002*	*D26VCE 86005*	*D26VCE 86004*	*D26VCE 79010*	*D26VCE 17006*	*D26VAB 44005*
ORGANISME PARTENAIRE	**TERRES INOVIA**	**AGRI OBTEN-TIONS**	**RAGT SEMENCES**	**UNEAL**	**CETA Laon & Saint Erme**	**CETA DE SOISSONS**	**CAR IDF (bio)**	**GEVES 86**	**GEVES 49**	**TERRES INOVIA**	**CA 86**	**TERRENA**	**OCEALIA**	**TERRE ATLAN-TIQUE**	**CRA PDL (bio)**
Nom de la Commune	DEVISE	PRUNAY EN YVELINES	LOUVILLE LA CHENARD	MONTRE COURT	CORBENY	AMBRIEF	VILLEMER	LUSIGNAN	LA POUEZE	LISSAY LOCHY	CHAMPAGNE ST HILAIRE	VEZIERES	VILLEMAIN	SALLES SUR MER	NANTES
Code postal	80200	78660	28150	59227	02820	02200	77250	86600	49370	18340	86160	86120	79110	17220	44000
DATE DE SEMIS	13/11	11/12	13/11	4/12	13/11	5/11	13/11	-	5/11	13/11	18/11	3/11	27/11	21/11	4/11
DATE DE RÉCOLTE	9/7	8/7	8/7	23/7	22/7	2/7	5/7	-	10/7	3/7	3/7	7/7	1/7	26/6	2/7
PRÉCÉDENT	-	-	Blé tendre d'hiver	-	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	-	-	Orge d'hiver	Triticale	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	-	Blé tendre d'hiver	Maïs Grain
TEXTURE	Limono-argileux	-	-	Argile limoneuse	Sablo-limoneux	Limono-argileux	-	-	Limono-argileux	-	-	Sablo-argileux	-	-	-
Densité de semis	30	20	25	-	45	30	35	-	34	30	35	-	30	30	-
Indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)															
AXEL	102.6	110.2	122.1	101.7	108.5	110.5	145.4	139.1	114.6	115.0	127.2	128.4	105.1	128.4	148.4
NAIROBI	84.9	96.8	108.7	96.0	99.8	92.7	102.4	114.4	97.1	108.9	94.5	88.2	92.6	90.1	105.6
NOUMEA	101.6	88.1	99.0	100.7	92.2	90.6	73.1	73.1	85.6	93.7	105.9	111.7	100.9	96.4	80.5
GL ALICE	91.4	73.5	82.3	95.5			76.6	58.9	67.4	95.7	75.7	82.8	82.7	85.9	71.4
NEPAL	113.3	106.4	99.7	102.0	96.4	107.8	109.8	116.6	109.5	94.1	91.0	98.1	109.8	86.7	98.1
CURLEW		107.9	92.9	99.2	105.1	114.6		94.5	104.4	101.6	108.1	96.5	129.1	105.7	
NEWTON	107.1	99.7	100.9	99.5	91.5	91.2	112.1	84.7	92.9	108.9	101.4	82.8	91.3	107.6	86.6
ARKTIS	105.3	109.7	94.0	103.5	113.7	107.0	80.6	101.6	109.2	101.5	98.5	94.3	101.1	106.7	109.4
VESPA	89.0	93.2	93.5	100.1	92.9	85.6		74.6	103.7	79.4	81.2	101.8	77.4	78.2	
MELANGE 1	102.1	105.6	111.7	100.7				114.7	98.8	101.1	109.2	107.1	107.1	106.7	
MELANGE 2	102.7	109.0	95.2	101.1				127.7	116.7	99.9	107.3	108.4	102.9	107.6	
Rendement essai (q/ha)	**29.8**	**33.9**	**25.8**	**44.7**	**35.6**	**44.7**	**11.4**	**15.6**	**54.7**	**14.8**	**15.3**	**22.8**	**10.6**	**18.3**	**19.4**

- Année 2025 (12 essais)

Regroupement	Sud	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest
CODE E ESSAI	*D25VPI 32003*	*D25VPI 80010*	*D25VPI 80001*	*D25VPI 78005*	*D25VPI 28008*	*D25VCE 80002*	*D25VCE 02007*	*D25VPI 49004*	*D25VCE 86010*	*D25VCE 53008*	*D25VCE 17009*	*D25VCE 16005*
ORGANISME PARTENAIRE	**FNAMS 32**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**AGRI OBTENTIONS**	**RAGT Semences**	**UNEAL**	**CERESIA**	**GEVES**	**CA 86**	**TERRENA**	**TERRE ATLANTIQUE**	**ETS LAMY BIENAIME**
Nom de la Commune	CONDOM	CARTIGNY	DEVISE	ORSONVILLE	LOUVILLE LA CHENARD	MEAULTE	BIEUXY	LA POUEZE	MILLAC	QUELAINES ST GAULT	LA JARNE	THEIL RABIER
Code postal	32100	80200	80200	78660	28150	80810	02290	49370	86150	53360	17220	16240
DATE DE SEMIS	15/11	14/11	13/11	2/11	15/11	5/2	8/11	7/11	14/11	4/11	14/11	29/11
DATE DE RÉCOLTE	30/6	8/8	10/7	10/7	18/7	4/8	19/7	23/6	10/7	9/7	30/6	18/7
PRÉCÉDENT	Autre	Blé tendre d'hiver	Cultures diverses	-	Blé tendre d'hiver	-	Betterave	Maïs Fourrage	Blé tendre d'hiver	Orge d'hiver	-	Blé tendre d'hiver
TEXTURE	Argile	Limono-argileux	Limono-argileux	-	-	-	-	Limon	Limon	Limono-argileux	Limono-argileux	Limono-argileux
Densité de semis	24	30	30	20	-	-	-	30	38	30	30	35
Indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)												
AXEL	122.3	89.2	76.6	99.9	104.9	111.8	104.7	109.0	135.0	123.3	115.8	143.8
NAIROBI	98.7	99.9	95.7	105.7	109.5	94.1	94.8	97.2	96.7	104.2	94.3	102.3
NOUMEA	80.6	118.3	111.1	96.9	98.2	97.9	105.3	94.2	97.4	98.0	99.4	106.6
GL ALICE	122.0	134.1	99.0	88.6	92.4	107.5	92.7	94.7	97.9	96.7	104.2	96.4
NEPAL	108.8	91.8	118.1	103.6	99.7	88.8	101.7	98.8	105.4	102.6	97.4	92.4
CURLEW	92.6	98.1		96.7	102.3	113.2	107.7	109.8	81.7		98.5	99.1
NEWTON	84.4	114.8	104.5	99.6	101.8	114.0	102.9	100.6	94.4	94.4	100.2	94.5
ARKTIS	113.2	87.2	96.8	105.0	115.1	96.0	102.8	107.0	93.0	93.8	95.5	112.9
VESPA				115.9	127.9	95.6						83.6
Rendement essai (q/ha)	**29.3**	**35.9**	**29.0**	**55.8**	**33.3**	**30.7**	**53.6**	**56.7**	**30.8**	**51.6**	**35.6**	**35.6**

- Année 2024 (12 essais)

Regroupement	Sud	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Nord et Est	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest	Centre et Ouest
CODE E ESSAI	*D24VPI 32003*	*D24VPI 80010*	*D24VPI 80001*	*D24VPI 28005*	*D24VCE 62003*	*D24VCE 60006*	*D24VCE 59002*	*D24VCE 02007*	*D24VPI 86007*	*D24VPI 49009*	*D24VAB 44001*	*D24VAB 35002*
ORGANISME PARTENAIRE	**FNAMS 32**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**RAGT Semences**	**EXPERANDO**	**CA 60**	**UNEAL**	**CERESIA**	**INRAE**	**GEVES**	**TERRES INOVIA**	**AGRI TI RENNES**
Nom de la Commune	CONDOM	MONCHY LAGACHE	ESTREES MONS	LOUVILLE LA CHENARD	HERMELINGHEN	CATENOY	LIMONT FONTAINE	CHAMBRY	LUSIGNAN	LA POUEZE	ST MARS LA JAILLE	BRUZ
Code postal	32100	80200	80200	28150	62132	60600	59330	2000	86600	49370	44540	35170
DATE DE SEMIS	15/11	1/12	23/11	24/10	15/1	25/11	25/11	19/12	5/2	26/11	28/11	1/12
DATE DE RÉCOLTE	3/7	5/8	6/8	25/7	17/8	5/8	19/9	13/8	1/8	29/7	30/8	31/7
PRÉCÉDENT	Blé tendre d'hiver	Maïs Grain	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Colza d'hiver	Orge de printemps	Orge de printemps	-	Moutarde	Autre	Maïs Fourrage	Blé tendre d'hiver
TEXTURE	-	-	Limono-argileux	Limono-argileux	Argile limoneuse	Limono-argileux	Limono-argileux	-	-	Limon	Sable	Limono-argileux
Densité de semis	24	-	30	25	40	30	35	-	30	35	45	45
Indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)												
AXEL	129.8	108.4	96.1	97.7	102.1	109.0	101.7	110.2	99.3	112.2	160.1	120.8
NAIROBI	87.4	106.6	108.3	103.7	111.3	95.3	95.9	103.1	99.6	97.0	91.5	83.7
NOUMEA	89.5	122.2	100.0	114.7	98.7	106.2	103.5	104.4	105.1	97.5	101.7	110.7
GL ALICE		87.4	105.7	118.1	90.6		118.6	79.7	127.7	105.6	128.2	121.1
NEPAL	111.9	120.1	113.8	117.1	120.2	105.9	114.2	106.4	113.5	102.6	90.5	94.8
CURLEW				117.4								
NEWTON	78.1	79.2	101.1	83.0					99.8	90.7		
Rendement essai (q/ha)	**45.6**	**20.0**	**59.6**	**41.8**	**60.2**	**49.2**	**68.8**	**48.6**	**37.0**	**58.0**	**14.9**	**24.1**