Synthèse variétale 2026
Pois d'hiver

04 octobre 2026

La campagne a été marquée par le démarrage rapide du complexe maladie dominée par *Colletotrichum sp.* (responsable de l'anthracnose, à ne pas confondre avec l'ascochytose) mais finalement la maladie a été vite maîtrisée grâce aux leviers agronomiques (dates et densités de semis), une bonne réactivité des protections précoces et un printemps sec par la suite. La floraison s'est déroulée dans de bonnes conditions, néanmoins, une courte phase de gel a pu limiter localement les boutons floraux, impactant le nombre de grains/m². Le remplissage s'opère correctement malgré les fortes chaleurs. Les rendements sont corrects à bons, souvent autour de 35 à 40 q/ha (avec des pointes à plus de 55 q/ha). Les échecs sont souvent liés à de mauvaises maîtrises de la maladie et l'implantation dans des sols très séchants, développant plus vite lors des stress hydriques en fin de cycle.


Pois protéagineux d'hiver
Présentation des réseaux 2023 à 2026


Organismes partenaires du réseau d'essais 2026

Nous remercions vivement les techniciens des organismes partenaires du réseau qui ont implanté et conduit les essais en 2026 : AGRI OBTENTIONS, Chambre Régionale d'Agriculture de l'Ile de France, CERESIA, CETA de LAON/St Erne, COOP de Juniville, Florimond Desprez, GEVES, INRAE, OCEALIA, RAGT SEMENCES, SEMENCES de France/Agrinovex, SOUFFLET Agriculture, TERRES INOVIA, UNEAL et VIVESCIA. Nous remercions également les agriculteurs qui ont accueilli ces essais sur leurs parcelles.

Localisation des essais

Sur les 22 essais semés cette campagne, 16 ont été validés pour le rendement et 6 essais invalidés.





Variétés évaluées en 2026

12 variétés de pois d'hiver ont été évaluées en 2026 dans le réseau d'évaluation post-inscription Terres Inovia, en collaboration avec le GEVES et les partenaires précédemment cités.

- En première année d'évaluation : 2 variétés à graines jaunes **FATAL** et **SERENITY** et 2 mélanges de variétés (**mélange 1**: FOUDRE + FEROE + UPPERCUT, **mélange 2** : FOUDRE + FURTIF + RUCK)
- En deuxième année d'évaluation : 1 variété à graines jaunes **RUCK**
- En troisième année d'évaluation et + : 6 variétés à graines jaunes **JUMPER**, **FARWEST, FEROE**, **FOUDRE, FURTIF** et **UPPERCUT.**
- 1 variété à graines vertes **PADDLE**

Pois protéagineux d'hiver
Principales caractéristiques des variétés évaluées

Identité				Tolérance			Analyse des graines		Précocité		Autre
Variété	Année	Représentant	Couleur de la graine	Froid[1]	Chlorose ferrique	Verse	Teneur en protéines	Classe de PMG (g)	Floraison	Maturité	Hauteur à la récolte
FOUDRE [1]	2021 - FR	Agri-Obtentions	Jaune	MT	MT	TT	faible	200-220	tardive	inter	très haute
FURTIF [1]	2021 - FR	Agri-Obtentions	Jaune	TT	T	T	faible	200-220	inter	précoce	moyenne
PADDLE	2020 - FR	Florimond-Desprez	Verte	T	TT	AT	moyenne	<180	inter	inter	moyenne
JUMPER [1]	2022 - FR	Florimond-Desprez	Jaune	MT	T	AT	faible	180-200	inter	précoce	haute
FARWEST	2023 - FR	Agri-Obtentions	Jaune	MT	MT	TT	moyenne	180-200	inter	précoce	très haute
RUCK	2024 - FR	Florimond-Desprez	Jaune	MT	MT	AT	moyenne	200-220	précoce	précoce	moyenne
FEROE	2021 - FR	RAGT Semences	Jaune	TT	T	TT	faible	180-200	inter	tardive	très haute
UPPERCUT	2021 - FR	Florimond-Desprez	Jaune	T	TT	MT	moyenne	<180	précoce	inter	moyenne
SERENITY	2025 - FR	RAGT Semences	Jaune	MT	MT*	TT	moyenne	220-250	tardive	précoce	très haute
FATAL	2025 - FR	Agri-Obtentions	Jaune	TT	MT*	T	moyenne	180-200	inter	tardive	haute
Mélanges variétaux											
MELANGE 1 [2]	FOUDRE + FEROE + UPPERCUT										
MELANGE 2 [2]	FOUDRE + FURTIF + RUCK										

[1] *traitement de semences différent dans les essais CTPS en 2026 à la suite d'une dérogation tardive ;* [2] *pas de traitement de semence pour des soucis logistiques ; * à confirmer ; S : Sensible / MT : Moyennement Tolérant / AT : Assez Tolérant / T : Tolérant / TT : Très Tolérant / Inter : intermédiaire ; 1 : tolérance évaluée par l'INRAE (Jura) en condition d'endurcissement optimum. Tolérance limitée en cas d'absence d'endurcissement précédent le gel*

Consultez et choisissez les meilleures variétés adaptées à vos besoins
myvar par Terres Inovia


Document réalisé par :
Arnaud Van Boxsom –
Responsable de l'évaluation des variétés à Terres Inovia

Pois protéagineux d'hiver
Rendements nationaux de 2023 à 2026

Les indices de rendement pour chaque variété correspondent à la moyenne des indices calculés pour chaque essai retenu (= rendement de la variété / rendement moyen de l'essai).


Variété	Statut	Indice de rendement (en % de la moyenne des essais)					%essais où le rendement de la variété est supérieur à la moyenne de l'essai					Nombre d'essais				
		2026	2025	2024	2023	2023-2026	**2026**	2025	2024	2023	2023-2026	**2026**	2025	2024	2023	2023-2026
Variétés évaluées en post-inscription de 2023 à 2026																
FOUDRE	T	**101.5**	99.4	106.4	110.2	104.7	**56%**	69%	75%	68%	66%	**16**	16	8	22	62
PADDLE	T	**99.7**	105.5	99.6	105.7	103.0	**50%**	60%	63%	83%	66%	**14**	10	8	18	50
JUMPER	4A	**98.9**	105.5	117.3	100.5	103.5	**38%**	81%	100%	45%	60%	**16**	16	8	22	62
FEROE	5A	**98.2**	103.0	108.6	101.2	101.8	**25%**	75%	75%	64%	58%	**16**	16	8	22	62
FURTIF	T	**97.4**	106.2	103.9	97.6	100.6	**44%**	88%	50%	52%	59%	**16**	16	8	21	61
UPPERCUT	5A	**96.0**	105.9	102.3	101.3	101.2	**44%**	93%	63%	64%	66%	**16**	15	8	22	61
Variété évaluée en post-inscription de 2024 à 2026 *(+ CTPS en 2023)*																
FARWEST	3A	**98.6**	101.4	103.0	*108.6*	101.9	**31%**	50%	63%	*88%*	52%	**16**	16	8	*8*	48
Variété évaluée en post-inscription en 2025 et 2026 *(+ CTPS en 2023 et 2024)*																
RUCK	2A	**100.5**	105.9	*109.7*	*112.3*	105.2	**50%**	88%	*80%*	*100%*	74%	**16**	16	*5*	*6*	43
Variétés évaluées en post-inscription en 2026 *(+ CTPS en 2024 et 2025)*																
FATAL	1A	**104.1**	*105.1*	*106.1*	-	104.7	**81%**	*80%*	*75%*	-	80%	**16**	*10*	*4*	-	30
SERENITY	1A	**102.6**	*115.2*	*110.3*	-	107.3	**75%**	*100%*	*50%*	-	79%	**16**	*8*	*4*	-	28
Mélanges de variétés évalués en 2026 uniquement																
MELANGE n°2_2026	1A	**102.1**	-	-	-	102.1	**53%**	-	-	-	53%	**15**	-	-	-	15
MELANGE n°1_2026	1A	**100.3**	-	-	-	100.3	**60%**	-	-	-	60%	**15**	-	-	-	15
Rendement moyen des essais (q/ha)		**52.4**	**53.5**	**42.1**	**48.1**											

T : Témoin, A : nombre d'années d'évaluations. ; Mélange 1: FOUDRE + FEROE + UPPERCUT ; Mélange 2 : FOUDRE + FURTIF + RUCK ; *100* : indice de rendement calculé à partir des données de pré-inscription (CTPS)



La longueur des barres vertes de part et d'autre de l'indice de rendement moyen 2026 illustre la variation de cet indice selon les essais. Plus la longueur est importante plus la performance de la variété est variable.

Pois protéagineux d'hiver
Productivité nationale pluriannuelle 2023-2026



La longueur des barres vertes de part et d'autre de l'indice de rendement moyen 2023-2026 (carré gris) illustre la variation de cet indice selon les années. Les ronds de couleurs représentent les indices moyens annuels nationaux de la variété.

Productivité régionale pluriannuelle 2023-2026

2023-2026	Indice moyen de rendement 2023-2026 par regroupement (en % de la moyenne des essais)					Nombre d'essais 2023-2026				
Regroupement :	**National**	**Nord-Est**	**Centre-Ouest**	**Bassin parisien**	**Sud**	**National**	**Nord-Est**	**Centre-Ouest**	**Bassin parisien**	**Sud**
Variétés évaluées en post-inscription de 2023 à 2026										
FOUDRE	104.7	107.6	106.8	100.0	102.3	62	22	15	18	6
JUMPER	103.5	102.1	101.0	104.2	113.7	62	22	15	18	6
PADDLE	103.0	100.0	106.3	101.1	-	50	15	13	17	-
FEROE	101.8	100.1	100.5	101.6	111.3	62	22	15	18	6
UPPERCUT	101.2	97.3	104.9	102.3	106.4	61	21	15	18	6
FURTIF	100.6	99.1	97.8	103.9	102.7	61	22	14	18	6
Variété évaluée en post-inscription de 2024 à 2026 (+ CTPS en 2023)										
FARWEST	101.9	101.8	104.7	102.6	-	48	16	10	16	-
Variété évaluée en post-inscription en 2025 et 2026 (+ CTPS en 2023 et 2024)										
RUCK	105.2	107.0	102.1	106.1	-	43	14	8	15	-
Variétés évaluées en post-inscription en 2026 (+ CTPS en 2024 et 2025)										
SERENITY	107.3	109.1	109.3	101.4	-	28	8	6	9	-
FATAL	104.7	107.8	99.8	108.7	-	30	9	6	10	-
Mélanges de variétés évalués en 2026 uniquement										
MELANGE n°2	102.1	101.5	-	99.7	-	15	5	-	5	-
MELANGE n°1	100.3	98.9	-	99.0	-	15	5	-	5	-
Rendement (q/ha)		**52.8**	**39.4**	**55.0**	**49.0**					

- : données insuffisantes (< 5 essais) ; 5 : faible nombre d'essais, attention à l'interprétation des résultats.

Pois protéagineux d'hiver
Autres données

Précocités

Données nationales 2023-2026 - réseau Terres Inovia, CTPS/GEVES et partenaires						
Variété	**Statut**	**Couleur de la graine**	**Teneur en eau à la récolte** (%)	**Début floraison** (nombre de jours d'écart à la moyenne)	**Fin floraison** (nombre de jours d'écart à la moyenne)	**Durée de floraison** (nb de jours)
FOUDRE	**T**	**Jaune**	**12.1**	**3**	**1**	**21**
FURTIF	**T**	**Jaune**	**12.3**	**1**	**-1**	**22**
PADDLE	**T**	**Verte**	**11.8**	**2**	**-3**	**20**
JUMPER	4A	Jaune	12.1	-1	0	24
FARWEST	3A	Jaune	12.3	1	1	24
RUCK	2A	Jaune	12.3	-3	-3	24
FEROE	5A	Jaune	12.5	0	2	26
UPPERCUT	5A	Jaune	12.2	-3	0	27
SERENITY	1A	Jaune	12.4	2	-2	19
FATAL	1A	Jaune	12.6	-2	3	29
MELANGE 1	1A	Jaune	12.2	0	1	25
MELANGE 2	1A	Jaune	12.2	2	0	24
Valeur moyenne			**12.2%**	**28-avr**	**21-mai**	**24**
Effectif moyen			43	51	24	23

A : nombre d'année(s) d'évaluations en post-inscription ; T : Témoin

Tolérance variétale et qualité de la graine

Données nationales 2023-2026 - réseau Terres Inovia, CTPS/GEVES et partenaires								
			Analyse des graines		**Tenue de tige**			
Variété	**Statut**	**Couleur de la graine**	**PMG 14%** (g)	**% Protéines** (%MS)	**Hauteur fin floraison** (cm)	**Hauteur à la récolte** (cm)	**Indice de verse** (1) (base 100, 100 = résistant)	**Note de verse à maturité** (9 = versé)
FOUDRE	**T**	**Jaune**	**203**	**22.7**	**81**	**57**	**68**	**4.3**
FURTIF	**T**	**Jaune**	**198**	**22.0**	**70**	**46**	**62**	**4.9**
PADDLE	**T**	**Verte**	**175**	**22.6**	**71**	**44**	**59**	**5.7**
JUMPER	4A	Jaune	184	22.5	78	48	59	6.3
FARWEST	3A	Jaune	192	22.6	78	52	67	5.4
RUCK	2A	Jaune	204	22.8	75	45	57	6.7
FEROE	5A	Jaune	187	22.2	76	56	70	3.9
UPPERCUT	5A	Jaune	171	22.9	73	44	56	6.7
SERENITY	1A	Jaune	209	23.2	82	60	70	3.6
FATAL	1A	Jaune	190	22.6	75	48	63	4.5
MELANGE 1	1A	Jaune	184	22.5	76	47	60	3.7
MELANGE 2	1A	Jaune	200	22.7	77	51	62	4.1
Valeur moyenne			**191g**	**22.6%**	**76cm**	**50cm**	**63**	**5**
Effectif moyen			44	40	36	36	27	18


A : nombre d'année(s) d'évaluations en post-inscription ; T : Témoin ; PMG 14% : poids de milles graines à 14% d'humidité ; MS : matière sèche ; (1) : indice de verse = hauteur récolte / hauteur fin floraison. Plus l'indice de verse est important plus la tenue de tige est bonne. Par exemple un indice de 70 signifie que 70% de la hauteur de la variété à floraison a été conservée à la récolte.

Pois protéagineux d'hiver
Annexes

Cartographie des indices de rendement 2023-2026 et commentaires par variété

(Variétés ordonnées par le nombre d'années d'évaluations en post-inscription et l'indice de rendement 2026)

- Variétés évaluées en post-inscription de 2023 à 2026




Parmi les 6 variétés évaluées en post-inscription ces 4 dernières années, la variété **FOUDRE** (inscription 2021) possède le meilleur indice de rendement en 2026 (101.5 %) et sur la période 2023-2026 (104.7 %). Sur ces 4 années, son rendement reste régulièrement au-dessus de la moyenne de l'essai (dans 65% des essais). Sa performance moyenne sur 4 ans est bonne dans les différentes régions (dans la moyenne dans le Bassin parisien). Foudre est très tolérante à la verse mais moyennement tolérante au froid et à la chlorose ferrique. Sa teneur en protéines est faible. Son PMG est parmi les plus élevés de la série. Son comportement vis-à-vis des maladies semble meilleur que les autres variétés.

FOUDRE est une variété recommandée.


PADDLE (variété graines vertes inscrite en 2020) possède un bon indice de rendement moyen pluriannuel (indice 2023-2026 = 103.0 %). La variété a obtenu de bons rendements en 2025 et 2023 (indices moyen respectivement de 105.5 et 105.7) et des rendements plus faibles en 2026 et dans le contexte particulier de 2024 (humidité, maladies…).

Paddle a un bon profil agronomique. Elle est tolérante au froid et à la chlorose ferrique et assez tolérante à la verse. Son comportement maladie semble intermédiaire.

La variété PADDLE est une variété à graines vertes recommandée, avec toutefois des performances dépendantes du contexte de l'année.



Répartition des indices de rendement de la variété
JUMPER



La variété **JUMPER** (inscription 2022) possède un bon indice de rendement pluriannuel moyen (indice 2023-2026 = 103.5). En 2025, la variété a obtenu de très bons rendements après avec avoir été en tête en 2024. En 2026 et 2023, son indice de rendement moyen est proche de la moyenne. Sa performance moyenne sur 4 ans est bonne dans les différentes régions.

La variété est moyennement tolérante au froid, tolérante à la chlorose ferrique et assez tolérante à la verse. Sa teneur en protéines et son PMG sont moyens. Son comportement maladie semble intermédiaire.


JUMPER est une variété recommandée.


La variété **FEROE** (inscription 2021) possède un bon indice de rendement pluriannuel (indice 2023-2026 = 101.8). La variété a obtenu de bons rendements de 2023 à 2025. Ses résultats sont plus faibles en 2026, en dessous de la moyenne. Depuis 4 ans, sa performance dans les différentes régions et sa régularité entre essais reste globalement correcte (6 essais sur 10 au-dessus de la moyenne).

Son profil agronomique est très bon : très tolérante au froid et à la verse ainsi que tolérante à la chlorose ferrique. Son PMG est dans la moyenne et sa teneur en protéines est faible. Son comportement maladie semble intermédiaire.

FEROE est une variété recommandée.

Répartition des indices de rendement de la variété
FEROE





La variété **FURTIF** (inscription 2021) possède un indice de rendement pluriannuel au-dessus de la moyenne (indice 2023-2026 = 100.6 %). Après une excellente année 2025 et une bonne année 2024, les rendements de la variété ont été plus faibles en 2026 (comme en 2023). La variété est moins bonne dans le Centre-Ouest que dans les autres régions ces 4 dernières années.


La variété possède un très bon profil agronomique : très tolérante au froid, tolérante à la chlorose ferrique et à la verse. Sa teneur en protéines est faible et son PMG est au-dessus de la moyenne. Sa sensibilité vis-à-vis des maladies semble être plus élevée que les autres variétés de la série.

FURTIF est une variété recommandée.


La variété **UPPERCUT** (inscription 2021) possède un indice de rendement pluriannuel au-dessus de la moyenne (indice 2023-2026 = 101.2 %). Après une très bonne année 2025 (105.9 %) et une bonne année 2024 et 2023, les performances de la variété sont plus en retrait en 2026. Sur 4 ans, son rendement reste toutefois régulièrement supérieur à la moyenne de l'essai (7 essais sur 10 environ). C'est une des variétés les plus régulières sur 4 ans. Sa performance moyenne sur 4 ans est moins bonne dans le Nord-Est que dans les autres régions.

La variété est tolérante au froid et très tolérante à la chlorose ferrique. Elle est moyennement tolérante à la verse. Sa teneur en protéines est moyenne et son PMG est le plus faible de la série. Son comportement maladie semble intermédiaire.

UPPERCUT est une variété recommandée.



- Variété récente évaluée en post-inscription de 2024 à 2026 (données CTPS en 2023)



La variété récente **FARWEST** (inscription 2023) possède un bon indice de rendement pluriannuel (indice moyen pré et post-inscription 2023-2026 = 101.9 %). Sa performance en 2026 est en dessous de la moyenne (indice 2026 = 98.5 %).

Son profil agronomique est mitigé : elle est très tolérante à la verse mais moyennement tolérante au froid et à la chlorose ferrique. Son PMG et sa teneur en protéines sont dans la moyenne de la série. Son comportement vis-à-vis des maladies semble être meilleur que la plupart des autres variétés.


La variété récente FARWEST est une variété à tester.

- Nouveauté évaluée en post-inscription en 2025 et 2026 (données CTPS en 2023 et 2024)


La nouveauté **RUCK** (inscription 2024) possède un très bon indice de rendement pluriannuel (indice moyen pré et post-inscription 2023-2026 = 105.2 %). Son rendement moyen en 2026 est proche de la moyenne de la série (100.5 %). La variété a obtenu de bons rendements en 2025 (indice = 105.9 %), comme en 2024 et 2023 (meilleure variété). Malgré une année 2026 plus en retrait, sa régularité reste bonne (rendements 2023-2026 supérieurs à la moyenne dans les ¾ des essais).

Son profil agronomique est moyen : elle est assez tolérante à la verse, moyennement tolérante au froid et à la chlorose ferrique. Son PMG est supérieur à la moyenne et sa teneur en protéines est dans la moyenne.

La nouveauté RUCK est une variété à tester.



- Nouvelles variétés évaluées en post-inscription en 2026 (données CTPS en 2024 et 2025)



Pour sa première année de post inscription, la nouveauté **FATAL** (inscription 2025) possède un très bon indice de rendement en 2026 (104.1 %). Sur les 3 dernières années, sa performance rendement est bonne (indice moyen pré et post-inscription 2024-2026 = 104.7 %). Elle possède une très bonne régularité (rendements 2024-2026 supérieurs à la moyenne dans 80 % des essais).


La variété semble est tolérante à la verse, très tolérante au froid et moyennement tolérante à la chlorose ferrique. Son PMG et sa teneur en protéines sont dans la moyenne.

La bonne première année de la nouveauté FATAL est à confirmer.

Pour sa première année de post inscription, la nouveauté **SERENITY** (inscription 2025) possède un bon indice de rendement en 2026 (102.6 %), après 2 très bonnes années de pré-inscription (>110 %). Sur ses 3 dernières années, sa performance rendement est donc très bonne (indice moyen pré et post-inscription 2024-2026 = 107.3 %). Elle possède une très bonne régularité (rendements 2024-2026 supérieurs à la moyenne dans 8 essais sur 10).

La variété semble est très tolérante à la verse, moyennement tolérante au froid et à la chlorose ferrique. Elle possède le plus gros PMG et la plus forte teneur en protéines de la série.

La bonne première année de la nouveauté SERENITY est à confirmer.



Par année : indices de rendement (en % du rendement moyen de l'essai)

- Année 2026 (16 essais)

Regroupement	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Sud
CODE ESSAI	B26VPI 78010	B26VPI 28008	B26VCE 77014	B26VPI 28009	B26VPI 91011	B26VPI 86006	B26VCE 79018	B26VCE 85001	B26VPI 18003	B26VCE 02006	B26VCE 51009	B26VCE 08003	B26VCE 59002	B26VCE 08007	B26VCE 51005	B26VPI 31002
ORGANISME PARTENAIRE	**AGRI OBTENTIONS**	**RAGT**	**SOUFFLET Agriculture**	**Florimond Desprez**	**Semences de France AGRINOVEX**	**GEVES 86**	**OCEALIA**	**TERRES INOVIA**	**TERRES INOVIA**	**CETA Laon & Saint Erme**	**SOUFFLET Agriculture**	**COOP Juniville**	**UNEAL**	**VIVESCIA**	**VIVESCIA**	**TERRES INOVIA**
Nom de la Commune	ORSONVILLE	LOUVILLE LA CHENARD	VILLENAUXE LA PETITE	HOUVILLE LA BRANCHE	MILLY LA FORET	LUSIGNAN	VILLEMAIN	FONTENAY LE COMTE	LISSAY LOCHY	BRUYERES ET MONT-BERAULT	MARSON	LA NEUVILLE EN TOURNE A FUY	MONTRE-COURT	NANTEUIL SUR AISNE	ST QUENTIN SUR COOLE	MONT-GAILLARD LAURAGAIS
Code postal	78660	28150	77480	28700	91490	86600	79110	85200	18340	02860	51240	08310	59227	08300	51240	31290
DATE DE SEMIS	13/11	15/11	12/11	4/11	13/11	-	27/11	15/12	13/11	13/11	14/11	12/11	4/12	27/11	2/12	16/12
DATE DE RÉCOLTE	30/6	19/6	17/6	18/6	-	-	12/6	17/6	15/6	2/7	25/6	25/6	27/6	23/6	24/6	12/6
PRÉCÉDENT	-	Blé tendre d'hiver	Escourgeon	Blé tendre d'hiver	-	-	Tournesol	Blé tendre d'hiver	Triticale	Maïs Grain	Orge de printemps	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Orge de printemps	-	Blé tendre d'hiver
TEXTURE	-	-	-	Limono-argileux	-	-	-	Limono-argileux	-	Argile sableuse	-	-	Limono-argileux	-	-	Argile limoneuse
Densité de semis	-	70	100	75	80	-	-	90	30	110	100	100	-	-	120	85
Indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)																
FOUDRE	102.6	94.4	94.8	83.8	86.4	109.6	115.1	99.3	114.0	99.8	94.8	108.5	102.1			108.2
FURTIF	100.5	108.2	101.9	110.5	97.8	93.6	84.0	102.6	93.9	102.6	96.1	95.6	90.7			100.9
PADDLE	93.5	105.9	102.9	95.6	105.1	92.9	102.4	95.5	100.3	97.3	106.0	99.9	102.4			96.7
JUMPER	100.4	101.0	101.0	99.5	98.3	96.5	96.4	99.0	84.9	109.3	104.6	103.0	93.3			100.0
FARWEST	99.1	103.3	97.6	94.3	96.8	98.3	101.9	105.1	103.6	92.6	96.6	95.4	94.6			99.2
RUCK	88.5	95.4	101.5	97.7	106.1	96.7	102.9	98.8	104.3	109.1	96.5	101.5	99.5			105.4
FEROE	98.9	97.7	98.4	112.1	98.1	97.1	103.3	91.6	89.9	102.8	95.7	93.4	97.7			107.1
UPPERCUT	104.2	99.6	100.7	101.5	107.1	98.8	86.1	103.1	93.0	84.5	103.4	92.3	104.2			76.1
SERENITY	96.0	94.4	102.3	93.5	102.1	102.0	106.0	101.5	105.6	100.9	96.9	106.7	104.9			112.5
FATAL	112.7	105.7	102.6	114.3	100.1	106.6	88.0	105.0	94.6	101.3	110.6	101.5	111.7			89.5
MELANGE 1	103.5	97.1	96.3	98.8	99.3	100.9	103.7	103.1	107.3	-	100.8	100.1	93.8			100.7
MELANGE 2	100.0	97.5	100.0	98.4	102.6	107.1	110.1	95.3	108.6	-	98.0	102.3	105.1			103.8
Rendement essai (q/ha)	**59.0**	**58.6**	**64.6**	**61.8**	**53.8**	**41.1**	**18.9**	**41.3**	**36.0**	**48.7**	**57.3**	**56.2**	**70.9**			**55.0**

- Année 2025 (16 essais)

Regroupement	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Nord-Est	Bassin Sud	Bassin Sud
CODE ESSAI	B25VPI 28011	B25VPI 28010	B25VCE 77018	B25VCE 91021	B25VPI 86013	B25VCE 49022	B25VCE 85002	B25VPI 49005	B25VPI 21001	B25VCE 08014	B25VCE 51007	B25VCE 60015	B25VCE 80006	B25VPI 80007	B25VPI 31002	B25VPI 32004
ORGANISME PARTENAIRE	**Florimond Desprez**	**RAGT 2n**	**SOUFFLET Agriculture**	**CAR IDF**	**GEVES 86**	**TERRENA**	**TERRES INOVIA**	**GEVES 49**	**TERRES INOVIA**	**VIVESCIA**	**SOUFFLET Agriculture**	**AGORA**	**Unéal & CA 59-62**	**INRA 80**	**TERRES INOVIA**	**FNAMS 32**
Nom de la Commune	HOUVILLE LA BRANCHE	LOUVILLE LA CHENARD	VILLENAUXE LA PETITE	ETAMPES	LUSIGNAN	ANTOIGNE	FONTENAY LE COMTE	LA POUEZE	LONGECOURT EN PLAINE	MENIL ANNELLES	MARSON	VENETTE	MEAULTE	ESTREES MONS	MONTESQUIEU LAURAGAIS	CONDOM
Code postal	28700	28150	77480	91150	86600	49260	85200	49370	21110	8310	51240	60200	80810	80200	31450	32100
DATE DE SEMIS	13/11	15/11	15/11	12/11	15/11	29/11	13/12	-	6/11	-	15/11	4/12	2/12	7/11	5/12	12/11
DATE DE RÉCOLTE	24/6	25/6	20/6	20/6	26/6	25/6	24/6	-	25/6	25/6	25/6	9/7	1/7	25/6	18/6	18/6
PRÉCÉDENT	-	Fétuque	Orge de printemps	-	Sorgho	Blé tendre d'hiver	-	-	Orge de printemps	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Maïs Fourrage	-	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Autre
TEXTURE	Limono-argileux	-	Argile	-	-	Argile	-	-	Argile	-	-	Limono-argileux	-	Limono-argileux	-	Argile
Densité de semis	75	70	100	80	-	80	-	-	90	120	100	-	-	90	85	65
Indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)																
FOUDRE	100.1	95.4	102.1	100.1	104.1	86.0	99.1	101.2	84.1	112.6	108.2	100.5	101.0	104.8	90.2	100.2
FURTIF	107.5	108.8	107.2	98.9	93.6	126.6	110.1	102.1	101.7	105.2	104.7	112.2	104.4	104.4	102.3	109.5
PADDLE	98.0	97.9	98.9	111.9	102.2			113.1	108.2		93.5			101.4	130.1	
JUMPER	109.5	106.5	103.2	101.5	107.7	113.1	97.7	100.9	120.9	103.6	101.3	96.3	95.4	100.6	114.3	115.1
FARWEST	99.7	100.3	98.9	98.0	108.5	92.6	97.3	99.2	100.1	98.5	106.6	102.0	107.2	101.1	91.7	120.4
RUCK	109.5	109.1	106.0	103.6	110.1	85.9	106.6	111.7	104.8	110.7	112.3	107.6	109.1	103.3	106.1	98.2
FEROE	107.4	105.2	104.9	107.1	107.6	109.8	101.8	109.1	109.7	98.8	99.6	93.6	74.4	107.5	108.6	102.8
UPPERCUT	107.9	102.9	100.2	105.4	114.4	117.4	103.8	102.4	109.1		106.5	104.5	102.1	98.3	100.1	114.2
SERENITY	107.3	100.4			128.8			112.1	134.4					112.2	118.9	107.6
FATAL	107.1	102.0	113.9		101.7			102.9	90.7		117.9			114.4	100.0	100.6
Rendement essai (q/ha)	**72.3**	**55.4**	**55.8**	**48.4**	**48.4**	**49.9**	**62.3**	**64.2**	**42.8**	**60.3**	**49.9**	**41.3**	**57.6**	**57.4**	**46.7**	**43.8**

- Année 2024 (8 essais)

Regroupement	Bassin parisien	Bassin parisien	Bassin parisien	Centre-Ouest	Centre-Ouest	Nord-Est	Bassin Sud	Bassin Sud
CODE ESSAI	B24VCE 27004	B24VPI 28008	B24VPI 78006	B24VCE 18012	B24VCE 41010	B24VCE 59015	B24VPI 31002	B24VPI 32004
ORGANISME PARTENAIRE	**GRCETA DE L EVREUCIN**	**RAGT SEMENCES**	**AGRI OBTENTIONS**	**AXEREAL**	**AGRIAL**	**Unéal & CA 59-62**	**TERRES INOVIA**	**FNAMS 32**
Nom de la Commune	CHANTELOUP	LOUVILLE LA CHENARD	ORSONVILLE	GARDEFORT	SAVIGNY SUR BRAYE	LIMONT FONTAINE	VILLENOUVELLE	CONDOM
Code postal	27240	28150	78660	18300	41360	59330	31290	32100
DATE DE SEMIS	18/12	19/12	25/3	15/1	25/11	10/1	19/12	15/11
DATE DE RÉCOLTE	19/7	9/7	-	8/7	8/7	24/7	27/6	17/6
PRÉCÉDENT	-	Blé tendre d'hiver	-	-	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver	Blé tendre d'hiver
TEXTURE	-	Limono-argileux	-	-	Argile sableuse	Limono-argileux	Argile limoneuse	-
Densité de semis	-	65	-	-	80	90	75	65
Graines jaunes : indices de rendement (100 = 100% de la moyenne de l'essai)								
FOUDRE	97.9	105.0	111.5	107.5	100.0	119.3	90.4	119.6
FURTIF	106.9	120.0	94.7	114.2	98.3	96.0	119.4	81.5
PADDLE	116.3	102.8	91.3	95.3	101.0	74.2	109.1	106.6
JUMPER	102.1	121.5	110.6	121.0	113.3	117.3	107.1	145.3
FARWEST	94.9	109.4	118.2	111.6	128.7	103.8	66.1	91.5
RUCK		112.3	115.3			118.0	112.1	90.6
FEROE	106.0	111.6	86.0	106.9	83.9	124.0	106.4	143.7
UPPERCUT	100.7	98.0	98.3	107.2	104.0	93.0	108.3	108.9
SERENITY		118.7	97.7				96.1	128.6
FATAL		114.4	113.8				119.7	76.5
Rendement essai (q/ha)	**52.7**	**38.8**	**38.2**	**38.0**	**28.8**	**46.2**	**59.6**	**34.6**

(1) semis de printemps dû à l'impossibilité de semer à l'automne (excès d'eau), prudence donc sur l'interprétation des résultats de cet essai.